



Otorga el presente
Granted this

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE PRESTACIONES PARA CONFORMIDAD CE

Certificate of constancy of performance for CE Conformity

Nº 2426-CPR-347-01

En cumplimiento el Reglamento 305/2011 del Consejo de Comunidades Europeas fechado el 9 marzo de 2011, y en cumplimiento de las leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los estados miembros relativa a los productos de construcción (Reglamento de Productos de la construcción – CPR), CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS S.L. certifica que el:

In application with the Regulation 305/2011 of the Council of European Communities of 9th of March of 2011, and in application of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Product Regulation – CPR), CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS S.L. certifies that:

Sistema de Certificación 1 *Certification System 1*

Norma:	EN 16034:2014
Standard:	
Producto:	Puerta corredera. Resistente al fuego y/o control de humo
Product:	Sliding door. Fire resisting and/or smoke control doorsets
Uso:	Compartimentación resistente al fuego y/o estanca al humo y/o recorridos de evacuación
Intended use:	Fire and/or smoke compartmentalization and/or escape routes
Referencia:	FIRESTOP CORREDERA EI TP
Trade mark:	
Suministrado por:	ASTURMADI DOORS, S.L.
Supplied by:	Fabricado en:
Fabricado en:	Centro de fabricación 1C
Manufactured in:	CERTIBERIA dispone de la información completa del centro de fabricación.
	P.I. De las Arobias
	Travesía de la Industria, 51
	33409 - Avilés - ASTURIAS
	(España)

cumple con los requisitos establecidos en el anexo ZA de la especificación técnica EN 16034:2014. Esta conformidad se establece en cumplimiento con la norma EN 16034:2014. Este certificado permite al fabricante fijar la marca CE en el producto mencionado anteriormente.

satisfies with the requests established at annex ZA of the technical specification EN 16034:2014. This conformity is established in compliance with EN 16034:2014 standard. This Certificate allows the manufacturer to fix the CE mark on the product above mentioned.

Este certificado fue concedido en la fecha de primera emisión abajo notificada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no se modifique significativamente la norma armonizada, el producto, los métodos del Control de Producción en Fábrica ni las condiciones de fabricación de la planta; salvo anulación o retirada por CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS S.L.

This certificate was granted on the date of first issue below notified and will remain in force until its expiration date, as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly; unless cancellation by CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS S.L.

NOTA 1: EN 16034:2014 solo se aplicará junto con EN 13241-1:2003 + A2:2016 y/o EN 14351-1:2006 + A2: 2016.

NOTE 1: EN 16034:2014 shall only be applied together with either EN 13241-1:2003 + A2:2016 and/or EN 14351-1:2006 + A2:2016.

NOTA 2: El presente certificado n.º 2426 – CPR – 347 – 01, anula y sustituye al certificado anteriormente emitido n.º 2426 – CPR – 347.

NOTE 2: This certificate No. 2426 – CPR – 347 – 01 cancels and replaces the previously issued certificate No. 2426 – CPR – 347.

Fecha de primera emisión:	22 de Septiembre de 2025
Date of first issue:	22 th of September of 2025
Fecha de última emisión:	22 de Septiembre de 2025
Last issue date:	22 th of September of 2025
Fecha de expiración:	22 de Septiembre de 2026
Expiration date:	22 th of September of 2026

Fdo:

Certiberia
Europe Solutions S.L.

Mónica Alba Serrano
Responsable de Certificación
Certification manager



Los resultados de los ensayos realizados para la concesión del presente certificado han sido los siguientes:	Parameters of the test carried out to issuing the present conformity are shown below:
--	---

Características esenciales Essential requirements		Resultados o Clasificación Results or Classification
EN 16034:2014	Resistencia al fuego (para compartimentación de sectores de incendio): <i>Resistance to fire (for fire compartmentation uses):</i>	El ₂ 60
	Control de humo (solo en usos en los que se requiere un control en la propagación del humo): <i>Smoke control (only for applications where limitation of smoke spread is required):</i>	NPD
	Capacidad de desenganche: <i>Ability to release</i>	Desenganchado <i>Released</i>
	Cierre automático (solo para puertas con cierre automático resistente al fuego y/o con control de humo): <i>Self-closing (only for self-closing fire resistant and/or smoke control doorsets):</i>	NPD
	Durabilidad de la capacidad de desenganche: <i>Durability of ability to release</i>	Desenganche mantenido
	Durabilidad del cierre automático (solo para puertas con cierre automático resistentes al fuego y/o con control de humo): - Frente al desgaste (ensayo de ciclos) - Frente al envejecimiento (corrosión) <i>Durability of self-closing (only for self-closing fire resistant and/or smoke control doorsets):</i> - Against degradation (cycling testing) - Against ageing (corrosion)	NPD NPD

Las características completas de la familia de producto "FIRESTOP CORREDERA EI TP" a tener en cuenta para la aplicación correcta del presente certificado podrá visualizarlas consultando el siguiente código BIDI:

The complete characteristics of the product family "FIRESTOP CORREDERA EI TP" to be taken into account for the correct application of this certificate can be viewed by consulting the following BIDI code:

